

Balance Tell série L



Plus pour moins

- Plateau rond et afficheur grande dimension
- Sortie RS232 bidirectionnelle
- Fonctionnement sur secteur ou piles
- Afficheur rétroéclairé



Facile a utiliser

La gamme Light pro se caractérise par une grande simplicité d'utilisation et elle intègre de nombreuses applications.



Afficheur

Large afficheur LCD rétroéclairé intégré à la balance.

Clavier

Un clavier de fonctions 5 touches assure une utilisation simple des différentes applications de la balance.



Sortie RS232 bidirectionnelle

La balance Light pro intègre une sortie RS232 bidirectionnelle pour une connexion PC ou imprimante.

Nombreuses applications

Conversion d'unité

L'application conversion d'unité permet de convertir de g en once, livre ou en carat.



Comptage de pièces

Des quantités de pièces créées en racourcis permettent de choisir des échantillons ayant la taille suivante : 10, 20, 30, 40, 50, 100, 150, 250 et 500.

Pesée sous la balance

Un oeillet sous la balance capable d'accepter un crochet pour une pesée par en-dessous.




Pesée en %

Utile aux applications à effectuer en relatif.

Données techniques

balances TELL

Modèle	L110C	L310C	L610C	L1100D	L3100D	L6100D
Étendue	110g	310g	610g	1100g	3100g	6100g
Précision	0,01g	0,01g	0,01g	0,1g	0,1g	0,1g
Niveau à bulle	oui	oui	oui	non	non	non
Masse de calibration externe	oui	oui	oui	non	non	non
Taille plateau (mm)	Ø130	Ø130	Ø130	Ø160	Ø160	Ø160
Temps de mesure	2s	2s	2s	2s	2s	2s
Indicateur de stabilité	oui	oui	oui	oui	oui	oui



La marque Tell propose une large gamme d'instrument de pesage d'une précision allant de 0,1 mg à 1 g.

Chaque balance Tell répond aux exigences les plus élevées et rigoureuses en matière de standard métrologique.

Ces balances ont été conçues pour un usage intensif dans des domaines aussi variés que l'enseignement, l'industrie ou le laboratoire.



Precisa France SA

TECHNOPARC - 15, rue C.E. Jeanneret - 78300 POISSY

Tel. 01 39 11 55 75 - Fax. 01 39 11 40 75

E-mail : info@precisa.fr