

Système pour transpalettes électriques **RPW EL**



Systèmes de pesage de précision pour transpalettes électriques

à partir de : **5 190,00 € HT**



Description :

Système de pesage adaptable sur tous les modèles de gerbeur.

Pesage de haute précision avec une tolérance de 0,1% du poids pesé et une lecture avec une graduation de 1kg. Pratiquement aucun entretien pour le système de pesage grâce à une construction extrêmement robuste : résistant aux chocs et vibrations. De plus il est possible d'homologuer le système en métrologie légale classe III.

6 capteurs sont montés avec une capacité de surcharge de 300 %, et l'ensemble peut porter une charge plus importante que la fourche d'origine.

Caractéristiques :

Alimentation sur le chariot

Indicateur en cabine avec liaison radio

Ecran LCD rétro éclairé 15mm

Brut, Tare, Net, Totalisation

Tare manuelle ou automatique

Indice de protection IP67 pour le système de levage et IP65 pour l'indicateur

Modifications des fourches d'un gerbeur standard :

- Longueur fourche : + 10 mm.
- Largeur fourche : + 20 mm.
- Hauteur minimale fourche : + 5 mm.
- Hauteur de levée : + 5 mm.
- Ecartement extérieur fourches : + 20 mm.
- Fourches de longueur supérieure à 1 200 mm sur demande.

Différences entre les modèles :

Les indicateurs :

- RPW-**-*TL1 : Brut/Tare/Net
- RPW-**-*TL2 : Brut/Tare/Net/Comptage et horodatage

Attention: Prix hors transport Aller/Retour à notre usine

Tous les modèles de la famille RPW EL

| Référence | Portée | Lecture d | Dimensions plateau (mm) | Prix HT |
|-------------|--------|-----------|-------------------------|------------|
| RPW-EL-ZTL1 | 2t | 1kg | | 5 190,00 € |
| RPW-EL-ZTL2 | 2t | 1kg | | 5 375,00 € |

ACCESSOIRES :

| Référence | Lecture d | Prix HT |
|-------------|---------------------------------------|----------|
| 892.132.600 | Imprimante thermique - boîtier séparé | 495,00 € |
| TC02-510 | Papier thermique boîte de 10 | 37,00 € |

Visuels

