

## Balance portable : Balance portable

Portée	Lecture d	Catalogue
1kg	0.1g	<b>SCK-1</b>
1kg	5g	<b>SUPERSAMSON</b>
2kg	10g	<b>SUPERSAMSON</b>
5kg	1g	<b>SCK</b>
5kg	20g	<b>SUPERSAMSON</b>
6kg	0.1g	<b>EMS</b>
10kg	50g	<b>SUPERSAMSON</b>
12kg	1g	<b>EMS</b>
20kg	10g	<b>HCB-HCN</b>
25kg	100g	<b>SUPERSAMSON</b>
50kg	20g	<b>HCB-HCN</b>
50kg	100g	<b>HCB-HCN</b>
99kg	50g	<b>HCB-HCN</b>
100kg	200g	<b>HCB-HCN</b>
200kg	100g	<b>HCB-HCN</b>
200kg	500g	<b>HCB-HCN</b>

## Balance de précision portable EMS



Balance de précision portable à grand plateau  
ABS

à partir de : **65,00 € HT**

de  
série



### Description :

Balance d'entrée de gamme pour le laboratoire, qui bénéficie d'un grand plateau de 160x160mm excepté pour le modèle au mg. Elle est entièrement en ABS et particulièrement adaptée au milieu scolaire (biologie, chimie, physique...)

### Caractéristiques :

Brut, Tare, Net

Application de comptage

Changement d'unités et pesée en pourcentage

Alimentation secteur ou par pile 9V

Auto extinction

### Tous les modèles de la famille EMS

Référence	Portée	Lecture d	Dimensions plateau (mm)	Prix HT
EMS-6K0.1	6kg	0.1g	160x160	160,00 €
- Certificat étalonnage DKD 963-128 *				88,00 €
EMS-12K1	12kg	1g	160x160	65,00 €
- Certificat étalonnage DKD 963-128 *				88,00 €

\* 10 jours de délai supplémentaire pour votre livraison

## Dynamomètre HCB-HCN



Dynamomètre pour charges suspendues jusqu'à 200 kg, avec manille et crochet

à partir de : **90,00 € HT**

de  
série



options



### Description :

Crochet peseur pratique pour des charges jusqu'à 200 kilos. Le HCB possède une fonction de pesée dynamique qui permet d'obtenir un résultat stable pour du pesage d'animaux vivants. Livré avec mousqueton en acier inoxydable et fermeture de sécurité, ainsi qu'un crochet solide en acier inoxydable. La fonction HOLD permet de geler l'affichage du poids pendant environ 5 secondes.

### Caractéristiques :

Brut, Tare, Net

Changement d'unités

Protection IP65 pour le modèle inox

Alimentation par piles

Fonction de pesage dynamique

Auto extinction

Modèles HCB : version ABS

Modèles HCN : version inox

### Tous les modèles de la famille HCB-HCN

Référence	Portée	Lecture d	Dimensions plateau (mm)	Prix HT
HCB-20K10	20kg	10g		105,00 €
- Certificat étalonnage DKD 963-128 *				88,00 €
HCB-50K100	50kg	100g		90,00 €
- Certificat étalonnage DKD 963-128 *				88,00 €
HCB-50K20	50kg	20g		115,00 €
- Certificat étalonnage DKD 963-128 *				88,00 €
HCN-50K100IP	50kg	100g		130,00 €
- Certificat étalonnage DKD 963-128 *				88,00 €
HCB-99K50	99kg	50g		100,00 €
- Certificat étalonnage DKD 963-129 *				105,00 €
HCB-100K200	100kg	200g		99,00 €
- Certificat étalonnage DKD 963-129 *				105,00 €
HCN-100K200IP	100kg	200g		130,00 €
- Certificat étalonnage DKD 963-129 *				105,00 €
HCB-200K100	200kg	100g		115,00 €
- Certificat étalonnage DKD 963-129 *				105,00 €
HCB-200K500	200kg	500g		95,00 €
- Certificat étalonnage DKD 963-129 *				105,00 €
HCN-200K500IP	200kg	500g		130,00 €
- Certificat étalonnage DKD 963-129 *				105,00 €

\* 10 jours de délai supplémentaire pour votre livraison

### ACCESSOIRES :

Référence	Lecture d	Prix HT
HCB-A01	Crochet en inox, avec fermeture de sécurité	33,00 €
HCB-A02	Crochet en acier inoxydable	30,00 €

## Visuels



## Balance de précision SCK-1



Balance portable de précision

à partir de : **50,00 € HT**

de  
série



### Descriptif:

Cette balance dédiée aux petites portées est remarquable par son rapport taille/encombrement.

Avec un plateau inox et un boîtier ABS, elle peut porter des charges jusqu'à 1 kg avec une précision de 0,1g.

Caractéristiques:

- Brut/tare/net
- Ecran LCD
- Hauteur des chiffres 15mm
- Plateau inox
- Alimentation par pile lithium
- Tare jusqu'à 100% de sa capacité

### Tous les modèles de la famille SCK-1

Référence	Portée	Lecture d	Dimensions plateau (mm)	Prix HT
SCK-1	1kg	0.1g	Ø 195	50,00 €

\* 10 jours de délai supplémentaire pour votre livraison

## Visuels





## Balance portable SCK



Balance portable extra plate

à partir de : **40,00 € HT**

de  
série



### Descriptif:

La balance SCK est remarquable par son très faible encombrement en épaisseur (16 mm), son plateau et ses touches en inox.

Elle sera parfaitement autonome avec une alimentation par piles AAA. Grâce à sa rapidité d'affichage, elle permettra le remplissage de liquides ou de poudres.

### Caractéristiques:

- Brut, tare, net
- Ecran LCD bleu lumineux
- Entièrement en acier inoxydable
- 3 piles AAA
- Température d'utilisation: +5°C à +35° C

### Tous les modèles de la famille SCK

Référence	Portée	Lecture d	Dimensions plateau (mm)	Prix HT
SCK-5	5kg	1g	217x187	40,00 €

\* 10 jours de délai supplémentaire pour votre livraison

## Visuels



## Dynamomètre mécanique à ressort SUPERSAMSON



Précis et léger le Supersamson conviendra à toutes vos applications mobiles

à partir de : **23,00 € HT**

de  
série



### Description :

Portées de 1 KG À 25 KG. Carter en ABS rigide . Simple d'utilisation, léger et résistant . Peut servir de pése-bébé. Protection contre les surcharges.

Réglage du zéro à l'aide de la molette de réglage de Tare.

### Caratéristiques :

Longueur à vide 262 mm

Longueur d'échelle 120 mm

Longueur en charge 382 mm.

Livré avec les 2 crochets

### Tous les modèles de la famille SUPERSAMSON

Référence	Portée	Lecture d	Dimensions plateau (mm)	Prix HT
188005	1kg	5g		23,00 €
188006	2kg	10g		23,00 €
188007	5kg	20g		23,00 €
188008	10kg	50g		23,00 €
188009	25kg	100g		23,00 €

\* 10 jours de délai supplémentaire pour votre livraison

## Visuels

